

Mikroģeneratoru invertoru saraksts

Nr.p.k	Ražotājs	Invertora tipa nosaukums	Fāžu skaits*	Invertora nominālā jauda (kW vai W) / nominālā strāva (A)	Invertora tips apstiprināts	Derīguma termiņš	Iestatījumu regulēšanas iespējas
1.	Diehl	PLATINUM 2100 H PLATINUM 3000 H PLATINUM 4000 H ²⁾ PLATINUM 4600 H ²⁾	1	2.0 kW / 9.0 A 2.9 kW / 13.0 A 3.8 kW / 17.0 A 4.4 kW / 20.0 A	04.06.2019	04.06.2022	Vadības panelis
2.	Fronius International GmbH (Austrija)	IG 15 IG 20 IG 30 IG 40	1	1.3 kW / 5.7 A 1.8 kW / 7.8 A 2.5 kW / 10.9 A 3.5 kW / 15.2 A	14.05.2019	14.05.2022	Vadības panelis
3.	Fronius International GmbH (Austrija)	Fronius Galvo 1.5-1 Fronius Galvo 2.0-1 Fronius Galvo 2.5-1 Fronius Galvo 3.0-1 Fronius Galvo 3.1-1	1	1.5 kW / 6.5 A 2.0 kW / 8.7 A 2.5 kW / 10.9 A 3.0 kW / 13.0 A 3.1 kW / 13.5 A	24.08.2020	∞	Vadības panelis
4.	Fronius International GmbH (Austrija)	Symo GEN24 6.0 Lite Symo GEN24 6.0 Symo GEN24 6.0 Plus Symo GEN24 7.0 Lite Symo GEN24 7.0 Symo GEN24 7.0 Plus Symo GEN24 8.0 Lite Symo GEN24 8.0 Symo GEN24 8.0 Plus Symo GEN24 9.0 Lite Symo GEN24 9.0 Symo GEN24 9.0 Plus Symo GEN24 10.0 Lite Symo GEN24 10.0 Symo GEN24 10.0 Plus	3	6.0 kW / 8.7 A 6.0 kW / 8.7 A 6.0 kW / 8.7 A 7.0 kW / 10.1 A 7.0 kW / 10.1 A 7.0 kW / 10.1 A 7.0 kW / 10.1 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 9.0 kW / 13.0 A 9.0 kW / 13.0 A 9.0 kW / 13.0 A 9.0 kW / 13.0 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A	24.08.2020	∞	Vadības panelis
5.	Fronius International GmbH (Austrija)	FRONIUS SYMO 3.0-3-S FRONIUS SYMO 3.0-3-M FRONIUS SYMO 3.7-3-M FRONIUS SYMO 3.7-3-S FRONIUS SYMO 4.5-3-M FRONIUS SYMO 4.5-3-S FRONIUS SYMO 5.0-3-M FRONIUS SYMO 6.0-3-M FRONIUS SYMO 7.0-3-M FRONIUS SYMO 8.2-3-M FRONIUS SYMO 10.0-3-M FRONIUS SYMO 12.5-3-M ²⁾	3	3.0 kW / 4.3 A 3.0 kW / 4.3 A 3.7 kW / 5.4 A 3.7 kW / 5.4 A 4.5 kW / 6.5 A 4.5 kW / 6.5 A 5.0 kW / 7.2 A 6.0 kW / 8.7 A 7.0 kW / 10.1 A 8.2 kW / 11.9 A 10.0 kW / 14.5 A 12.5 kW / 18.1 A	20.09.2018	∞	Vadības panelis
6.	Fronius International GmbH (Austrija)	FRONIUS PRIMO 3.0-1 FRONIUS PRIMO 3.5-1 FRONIUS PRIMO 3.6-1 FRONIUS PRIMO 4.0-1 ²⁾ FRONIUS PRIMO 4.6-1 ²⁾ Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S	1 1 1 1 1 3 3 3	3.0 kW / 13.0 A 3.5 kW / 15.2 A 3.6 kW / 15.6 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A 3.0 kW / 4.3 A 4.0 kW / 5.2 A 5.0 kW / 7.2 A	27.01.2020	∞	Vadības panelis WLAN
7.	Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna)	MIC 750TL-X MIC 1000TL-X MIC 1500TL-X MIC 2000TL-X MIC 2500TL-X MIC 3000TL-X MIC 3300TL-X	1	0.75 kW / 3.3 A 1.0 kW / 4.3 A 1.5 kW / 6.5 A 2.0 kW / 8.7 A 2.5 kW / 10.9 A 3.0 kW / 13.0 A 3.3 kW / 14.3 A	25.09.2020	∞	Adapters
8.	Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna)	MIN 2500TL-XE MIN 3000TL-XE MIN 3600TL-XE	1	2.5 kW / 10.7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.6 kW / 15.7 A	25.09.2020	∞	Adapters
9.	Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna)	MOD 3000TL3-X MOD 4000TL3-X MOD 5000TL3-X MOD 6000TL3-X MOD 7000TL3-X MOD 8000TL3-X MOD 9000TL3-X MOD 10KTL3-X MOD 11KTL3-X	3	3.0 kW / 4.3 A 4.0 kW / 5.8 A 5.0 kW / 7.2 A 6.0 kW / 8.7 A 7.0 kW / 10.1 A 8.0 kW / 11.6 A 9.0 kW / 13.0 A 10.0 kW / 14.5 A 11.0 kW / 15.9 A	25.09.2020	∞	Adapters

10.	Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna)	SUN2000L-2KTL SUN2000L-3KTL SUN2000L-3.68KTL SUN2000L-4KTL ²⁾ SUN2000L-4.6KTL ²⁾	1	2.0 kW / 6.7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.68 kW / 16.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A	30.03.2020	∞	Aplikācija
11.	Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna)	SUN2000-2KTL-L1 SUN2000-3KTL-L1 SUN2000-3.68KTL-L1 SUN2000-4KTL-L1 ²⁾ SUN2000-4.6KTL-L1 ²⁾	1	2.0 kW / 6.7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.68 kW / 16.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A	19.11.2020	∞	Aplikācija
12.	Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna)	SUN2000-3KTL-M0 SUN2000-3KTL-M1 SUN2000-4KTL-M0 SUN2000-4KTL-M1 SUN2000-5KTL-M0 SUN2000-5KTL-M1 SUN2000-6KTL-M0 SUN2000-6KTL-M1 SUN2000-8KTL-M0 SUN2000-8KTL-M1 SUN2000-10KTL-M0 SUN2000-10KTL-M1 SUN2000-12KTL-M0 ²⁾ SUN2000-12KTL-M2 ²⁾	3	3.0 kW / 4.4 A 3.0 kW / 4.4 A 4.0 kW / 5.8 A 4.0 kW / 5.8 A 5.0 kW / 7.2 A 5.0 kW / 7.2 A 6.0 kW / 8.7 A 6.0 kW / 8.7 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 12.0 kW / 17.3 A 12.0 kW / 17.3 A	04.12.2019	∞	Aplikācija
13.	KACO new energy GmbH (Vācija)	blueplanet 3.0 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 4.0 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 5.0 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 6.5 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 7.5 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 8.6 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 9.0 TL3 M2 WM OD IIG0 blueplanet 10.0 TL3 M2 WM OD IIG0	3	3.0 kW / 4.35 A 4.0 kW / 5.80 A 5.0 kW / 7.25 A 6.5 kW / 9.5 A 7.5 kW / 10.9 A 8.6 kW / 12.5 A 9.0 kW / 13.0 A 10.0 kW / 14.5 A	18.11.2019	12.07.2023	Vadības panelis
14.	KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija)	PIKO 3.0 ³⁾ PIKO 3.0 DCS ³⁾ PIKO 3.6 ³⁾ PIKO 3.6 DCS ³⁾ PIKO 4.2 ³⁾ PIKO 4.2 DCS ³⁾ PIKO 5.5 ³⁾ PIKO 5.5 DCS ³⁾ PIKO 5.5 10A ³⁾ PIKO 7.0 ³⁾ PIKO 7.0 DCS ³⁾ PIKO 7.0 AD ³⁾ PIKO 8.3 ³⁾ PIKO 8.3 DCS ³⁾ PIKO 8.3 AD ³⁾ PIKO 10 PIKO 10.1 ³⁾ PIKO 10.1 DCS ³⁾ PIKO 10.1 AD ³⁾ PIKO 10.1 basic ³⁾ PIKO 12 ²⁾	1 1 1 1 3	3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.3 kW / 14.4 A 3.3 kW / 14.4 A 4.2 kW / 6.1 A 4.2 kW / 6.1 A 5.5 kW / 8.0 A 5.5 kW / 8.0 A 5.5 kW / 8.0 A 7.0 kW / 10.2 A 7.0 kW / 10.2 A 7.0 kW / 10.2 A 8.3 kW / 12.0 A 8.3 kW / 12.0 A 8.3 kW / 12.0 A 10.0 kW / 14.6 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 12.0 kW / 17.4 A	14.05.2019	14.05.2022	Dators
15.	KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija)	PIKO IQ 3.0 PIKO IQ 4.2 PIKO IQ 5.5 PIKO IQ 7.0 PIKO IQ 8.5 PIKO IQ 10 PLENTICORE plus 3.0 PLENTICORE plus 4.2 PLENTICORE plus 5.5 PLENTICORE plus 7.0 PLENTICORE plus 8.5 PLENTICORE plus 10	3	3.0 kW / 4.33 A 4.2 kW / 6.06 A 5.5 kW / 7.94 A 7.0 kW / 10.1 A 8.5 kW / 12.27 A 10 kW / 14.43 A 3.0 kW / 4.33 A 4.2 kW / 6.06 A 5.5 kW / 7.94 A 7.0 kW / 10.1 A 8.5 kW / 12.27 A 10 kW / 14.43 A	23.05.2018	∞	Dators
16.	KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija)	PIKO MP plus 1.5-1 PIKO MP plus 2.0-1 PIKO MP plus 2.5-1 PIKO MP plus 3.0-1 PIKO MP plus 3.0-2 PIKO MP plus 3.6-1 PIKO MP plus 3.6-2 PIKO MP plus 4.6-2 ²⁾	1	1.5 kW / 6.6 A 2.0 kW / 8.7 A 2.5 kW / 10.9 A 3.0 kW / 13.1 A 3.0 kW / 13.1 A 3.68 kW / 16.0 A 3.68 kW / 16.0 A 4.6 kW / 20.0 A	30.08.2018	30.08.2021	Dators
17.	LG Electronics Inc. (Koreja)	D008KE1N211 D010KE1N211	3	8.0 kW / 11.5 A 10.0 kW / 14.4 A	19.11.2020	∞	Aplikācija

18.	Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna)	Solis-mini-700-4G Solis-mini-1000-4G Solis-mini-1500-4G Solis-mini-2000-4G Solis-mini-2500-4G Solis-mini-3000-4G Solis-mini-3600-4G	1	0.7 kW / 3.2 A 1.0 kW / 4.5 A 1.5 kW / 6.8 A 2.0 kW / 9.1 A 2.5 kW / 11.4 A 3.0 kW / 13.6 A 3.68 kW / 16.0 A	06.05.2020	∞	Vadības panelis
19.	OELMAIER Technology (Vācija)	PAC2 PAC2S PAC3 PAC3S PAC4 ²⁾ PAC4S ²⁾ PAC5 ²⁾ PAC5S ²⁾	1	2.0 kW / 8,7 A 2.0 kW / 8,7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.0 kW / 17.4 A 5.0 kW / 20.0 A 5.0 kW / 20.0 A	31.05.2019	31.05.2022	Vadības panelis
20.	Power-One Italy S.p.a (Itālija), Trademark: ABB	UNO-2.0-TL-OUTD UNO-2.0-TL-OUTD-S UNO-3.0-TL-OUTD UNO-3.0-TL-OUTD-S	1	2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A	22.11.2019	22.11.2021	Vadības panelis
21.	Power-One Italy S.p.a (Itālija), Trademark: ABB	UNO-DM-1.2-TL-PLUS UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q UNO-DM-1.2-TL-PLUS-B UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB UNO-DM-2.0-TL-PLUS UNO-DM-2.0-TL-PLUS-Q UNO-DM-2.0-TL-PLUS-B UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB-Q UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB UNO-DM-3.0-TL-PLUS UNO-DM-3.0-TL-PLUS-Q UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB-Q UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB UNO-DM-3.3-TL-PLUS UNO-DM-3.3-TL-PLUS-Q UNO-DM-3.3-TL-PLUS-B UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB-Q UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB UNO-DM-4.0-TL-PLUS ²⁾ UNO-DM-4.0-TL-PLUS-Q ²⁾ UNO-DM-4.0-TL-PLUS-B ²⁾ UNO-DM-4.0-TL-PLUS-SB-Q ²⁾ UNO-DM-4.0-TL-PLUS-SB ²⁾ UNO-DM-4.6-TL-PLUS ²⁾ UNO-DM-4.6-TL-PLUS-Q ²⁾ UNO-DM-4.6-TL-PLUS-B ²⁾ UNO-DM-4.6-TL-PLUS-SB-Q ²⁾ UNO-DM-4.6-TL-PLUS-SB ²⁾	1	1.2 kW / 5.2 A 1.2 kW / 5.2 A 1.2 kW / 5.2 A 1.2 kW / 5.2 A 1.2 kW / 5.2 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 3.3 kW / 13.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.0 kW / 17.4 A 4.0 kW / 17.4 A 4.0 kW / 17.4 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A 4.6 kW / 20.0 A 4.6 kW / 20.0 A 4.6 kW / 20.0 A 4.6 kW / 20.0 A	02.04.2019	30.01.2022	WLAN
22.	Power-One Italy S.p.a (Itālija), Trademark: ABB	TRIO-5.8-TL-OUTD TRIO-7.5-TL-OUTD TRIO-8.5-TL-OUTD	3	5.8 kW / 8.4 A 7.5 kW / 10.7 A 8.5 kW / 12.3 A	31.08.2016	26.04.2022	Vadības panelis
23.	Power-One Italy S.p.a (Itālija), Trademark: ABB	TRIO-5.8-TL-OUTD-400 TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 TRIO-7.5-TL-OUTD-400 TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400 TRIO-8.5-TL-OUTD-400 TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400	3	5.8 kW / 8.4 A 5.8 kW / 8.4 A 7.5 kW / 10.7 A 7.5 kW / 10.7 A 8.5 kW / 12.3 A 8.5 kW / 12.3 A	16.03.2020	∞	Vadības panelis
24.	Power-One Italy S.p.a (Itālija), Trademark: ABB	PVI-6.0-TL-OUTD-FS PVI-6.0-TL-OUTD-S PVI-6.0-TL-OUTD PVI-8.0-TL-OUTD-FS PVI-8.0-TL-OUTD-S PVI-8.0-TL-OUTD PVI-10-TL-OUTD-FS PVI-10-TL-OUTD-S PVI-10-TL-OUTD PVI-12.5-TL-OUTD-W ²⁾ PVI-12.5-TL-OUTD-FS ²⁾ PVI-12.5-TL-OUTD-S ²⁾ PVI-12.5-TL-OUTD ²⁾	3	6.0 kW / 8.7 A 6.0 kW / 8.7 A 6.0 kW / 8.7 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 8.0 kW / 11.6 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 14.5 A 12.5 kW / 18.1 A 12.5 kW / 18.1 A 12.5 kW / 18.1 A 12.5 kW / 18.1 A	02.04.2019	26.04.2022	Vadības panelis
25.	SMA New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd. (Ķīna)	Evershine TLC8000 Evershine TLC10000	3	8.0 kW / 11.6 A 10.0 kW / 14.5 A	16.03.2020	∞	Vadības panelis

26.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB3000TL-20 ¹⁾ SB4000TL-20 ¹⁾²⁾ SB5000TL-20 ¹⁾²⁾ STP8000TL-10 STP10000TL-10	1 1 1 3 3	3.0 kW / 13.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A 8.0 kW / 11.6 A 10.0 kW / 14.5 A	08.07.2019	08.07.2022	Dators
27.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB3000TL-21 ¹⁾ SB3600TL-21 ¹⁾ SB4000TL-21 ¹⁾²⁾ SB5000TL-21 ¹⁾²⁾ SB2500TLST-21 ¹⁾ SB3000TLST-21 ¹⁾ WB3000TL-21 ¹⁾ WB3600TL-21 ¹⁾ WB4000TL-21 ¹⁾²⁾ WB5000TL-21 ¹⁾²⁾	1	3.0 kW / 13.0 A 3.6 kW / 16.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A 2.5 kW / 11.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.6 kW / 16.0 A 4.0 kW / 17.4 A 4.6 kW / 20.0 A	18.04.2019	18.04.2022	Dators
28.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	STP5000TL-20 STP6000TL-20 STP7000TL-20 STP8000TL-20 STP9000TL-20 STP10000TL-20 STP12000TL-20 ²⁾	3	5.0 kW / 7.3 A 6.0 kW / 8.7 A 7.0 kW / 10.2 A 8.0 kW / 11.6 A 9.0 kW / 13.0 A 10.0 kW / 14.5 A 12.0 kW / 17.4 A	08.05.2020	∞	Dators
29.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	STP3.0-3AV-40 STP4.0-3AV-40 STP5.0-3AV-40 STP6.0-3AV-40	3	3.0 kW / 4.4 A 4.0 kW / 5.8 A 5.0 kW / 7.3 A 6.0 kW / 8.7 A	20.08.2018	20.08.2021	Dators
30.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	STP8.0-3AV-40 STP10.0-3AV-40	3	8.0 kW / 12.1 A 10.0 kW / 14.5 A	04.04.2019	25.01.2022	Dators
31.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 1.5-1VL-40 SB 2.0-1VL-40 SB 2.5-1VL-40	1	1.5 kW / 6.5 A 2.0 kW / 9.0 A 2.5 kW / 11.0 A	10.04.2015	11.01.2022	Dators
32.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 3.0-1AV-41 SB 3.6-1AV-41 SB 4.0-1AV-41 ²⁾	1	3.0 kW / 13.1 A 3.68 kW / 16.0 A 4.0 kW / 17.4 A	16.03.2020	∞	Dators
33.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 1200 SB 1700	1	1.2 kW / 5.2 A 1.55 kW / 6.7 A	28.05.2018	28.05.2021	Dators
34.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 1300TL-10 SB 1600TL-10 SB 2100TL	1	1.3 kW / 5.7 A 1.6 kW / 7.0 A 1.95 kW / 8.5 A	04.06.2019	04.06.2022	Dators
35.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 2500 ¹⁾ SB 3000 ¹⁾	1	2.3 kW / 10.0A 2.75 kW / 12.0 A	14.05.2019	14.05.2022	Dators
36.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 3.0-1AV-40 SB 3.6-1AV-40 SB 4.0-1AV-40 ²⁾	1	3.0 kW / 13.0 A 3.68 kW / 16 A 4.0 kW / 17.4 A	29.04.2020	∞	Dators
37.	SMA Solar Technology AG (Vācija)	SB 2000HF-30 SB 2500HF-30 SB 3000HF-30	1	2.0 kW / 8.7 A 2.5 kW / 10.9 A 3.0 kW / 13.0 A	10.12.2018	21.04.2021	Dators
38.	SolarEdge Technologies Ltd. (Izraēla)	SE3K SE4K SE5K SE6K SE7K SE8K SE9K SE10K SE12.5K ²⁾	3	3.0 kW / 5.0 A 4.0 kW / 6.5 A 5.0 kW / 8.0 A 6.0 kW / 10.0 A 7.0 kW / 11.5 A 8.0 kW / 13.0 A 9.0 kW / 14.5 A 10.0 kW / 16.0 A 12.5 kW / 20.0 A	18.04.2019	∞	Dators (Latvijas parametri pieejami sākot no CPU v2.0549)
39.	SolarEdge Technologies Ltd. (Izraēla)	SE1000M SE1500M SE2000M SE2500M	1	1.0 kW / 5.0 A 1.5 kW / 7.0 A 2.0 kW / 9.5 A 2.5 kW / 11.0 A	26.03.2019	19.03.2022	Vadības panelis
40.	SolarEdge Technologies Ltd. (Izraēla)	SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H ²⁾	1	2.2 kW / 10.0 A 3.0 kW / 14.0 A 3.5 kW / 16.0 A 3.68 kW / 16.0 A 4.0 kW / 18.5 A	06.12.2016	∞	Dators

41.	SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (Ķīna)	X1-0.7-S-D(L) X1-0.7-S-N(L) X1-0.7-S-D(O) X1-0.7-S-N(O) X1-1.1-S-D(L) X1-1.1-S-N(L) X1-1.1-S-D(O) X1-1.1-S-N(O) X1-1.5-S-D(L) X1-1.5-S-N(L) X1-1.5-S-D(O) X1-1.5-S-N(O) X1-2.0-S-D(L) X1-2.0-S-N(L) X1-2.0-S-D(O) X1-2.0-S-N(O)	1	0.7 kW / 3.04 A 0.7 kW / 3.04 A 0.7 kW / 3.04 A 0.7 kW / 3.04 A 1.1 kW / 4.78 A 1.1 kW / 4.78 A 1.1 kW / 4.78 A 1.1 kW / 4.78 A 1.5 kW / 6.52 A 1.5 kW / 6.52 A 1.5 kW / 6.52 A 1.5 kW / 6.52 A 2.0 kW / 8.70 A 2.0 kW / 8.70 A 2.0 kW / 8.70 A 2.0 kW / 8.70 A	30.06.2020	∞	Vadības panelis
42.	SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (Ķīna)	X1-2.5-S-D(L) X1-2.5-S-D(O) X1-2.5-S-N(L) X1-2.5-S-N(O) X1-3.0-S-D(L) X1-3.0-S-D(O) X1-3.0-S-N(L) X1-3.0-S-N(O) X1-3.3-S-D(L) X1-3.3-S-D(O) X1-3.3-S-N(L) X1-3.3-S-N(O)	1	2.5 kW / 10.8 A 2.5 kW / 10.8 A 2.5 kW / 10.8 A 2.5 kW / 10.8 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A	07.09.2020	∞	Vadības panelis
43.	SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (Ķīna)	X1-3.0-T-D(L) X1-3.0-T-D(O) X1-3.0-T-N(L) X1-3.0-T-N(O) X1-3.3-T-D(L) X1-3.3-T-D(O) X1-3.3-T-N(L) X1-3.3-T-N(O) X1-3.6-T-D(L) X1-3.6-T-D(O) X1-3.6-T-N(L) X1-3.6-T-N(O)	1	3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A 3.3 kW / 14.3 A 3.6 kW / 16.0 A 3.6 kW / 16.0 A 3.6 kW / 16.0 A 3.6 kW / 16.0 A	07.09.2020	∞	Vadības panelis
44.	Steca Elektronik GmbH (Vācija)	StecaGrid 1500 StecaGrid 1500x StecaGrid 2000 StecaGrid 2000x StecaGrid 2500 StecaGrid 2500x StecaGrid 3010 StecaGrid 3010x StecaGrid 3600 StecaGrid 3600x StecaGrid 4200 ²⁾ StecaGrid 4200x ²⁾	1	1.5 kW / 6.5 A 1.5 kW / 6.5 A 2.0 kW / 8.7 A 2.0 kW / 8.7 A 2.5 kW / 11.0 A 2.5 kW / 11.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.0 kW / 13.0 A 3.68 kW / 16.0 A 3.68 kW / 16.0 A 4.2 kW / 18.3 A 4.2 kW / 18.3 A	01.11.2018	01.11.2021	Vadības panelis
45.	Victron Energy B. V. (Nīderlande)	MultiPlus-II 48/3000/35-32 MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX MultiPlus-II 48/5000/70-50 ²⁾	1	2.47 kW / 11.0 A 2.47 kW / 11.0 A 4.4 kW / 19.0 A	24.02.2020	∞	Aplikācija

* 1 fāzes invertora nominālais spriegums ir 230 V, nominālā frekvence - 50 Hz; 3 fāžu invertora nominālais spriegums ir 3 x 230 / 400 V, nominālā frekvence - 50 Hz

¹⁾ Visi invertora tipi „Sunny Boy” (SB) ir attīstīti un ražoti SMA Solar Technology AG kompānijā, bet šie invertori var būt izgatavoti pēc individuāla „Schüco International KG” pasūtījuma „SMA” logotipa vietā izmantojot logotipu „Schüco”.

²⁾ Maksimālai caurlaides spējai jābūt iestatītai līdz 16A fāzē ($P_{max} = 3,7$ kW vienfāzes vai $P_{max}=11$ kW trīsfāžu invertoriem). Par to jābūt izdarītai atzīmei iestatījumu pārbaudes protokolā.

³⁾ Invertora tipi ir attīstīti un ražoti KOSTAL Industrie Elektrik GmbH kompānijā, bet šie invertori var būt izgatavoti pēc individuāla Luxra pasūtījuma. Luxra invertora tipi SK-L 3000 / 3600 / 4200 / 5500 / 7000 / 8300 / 10100 ir identiski KOSTAL Piko-Serie 3.0 / 3.6 / 4.2 / 5.5 / 7.0 / 8.3 / 10.1. (Manufacturer's declaration 2016.04.20)

Ja izvēlētais invertors nav sarakstā un Jūs vēlaties saņemt informāciju kādas ir prasības lai iekļautu invertoru Sadales tīkla atzīto mikroģeneratoru invertoru sarakstā vai arī Jums ir visi nepieciešamie dokumenti lai iekļautu invertoru sarakstā – rakstiet vēstuli uz st@sadalestikls.lv

Tāpat, ja ir jautājumi par Sadales tīkla atzīto mikroģeneratoru invertoru iekļaušanu sarakstā, var zvanīt Metroloģijas laboratorijai 67729345